

**JC122M** 

INFORMACION DEL PRODUCTO

Rev. No. 6

2 Mayo 2006

#### 1. PRODUCTOS

- Tipo de productos: JC122 (M)


- Gama de productos (granos abrasivos disponibles): P60 ~ 600

2	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
Grano																
Abrasivo	vo Alta remoción															

- Material de soporte: J-W (Poliéster/Algodón), tela semi flexible

Aglomerante: Resina sobre Resina
Tipo de grano: Carburo de silicio
Estado del revestimiento: Cerrado
Forma del producto: Banda/rollo

- Ancho de fabricación: 1380mm



# 2. VENTAJA DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROPIEDAD

- Resistente al desgaste

- Tratamiento anti deslizante

- Aumenta la productividad

- Resistencia al calor

- Mejor acabado de las superficies.

- Especialmente, JC122M tiene un tratamiento especial en el revestimiento superior para un desempeño alto en el corte y una larga duración

# 3. OPERACION / APLICACION

- Aplicación en seco

- Corte frio y muy largo

- Desempeño de corte alto

- Lijado de contorno

- JC122M tiene una excelente propiedad anti carga

### 4. MATERIALES

- Aleación de latón

- Aleación de cobre

- Aleación de titanio

- Vidrio

- Metal no ferroso

# 5. LIJADORAS/ AMOLADORAS DISPONIBLES

- Amoladora de soporte posterior

- Amoladora de perfiles

- Amoladora platino estacionaria

- Maquina amoladora con banda automática

- Amoladora oscilante

- Amoladora de banda portátil

- Amoladora cilíndrica o platina

- Pulidora de banda reciprocaste

# **\$ERVICIO AL CLIENTE**

DIRECCIÓN: #1802 MIWON BLDG. YEOEUIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-GU, SEUL, COREA

TELÉFONO: 82-2-780-0046 FAX: 82-2-780-0045 E-MAIL: deerfos@deerfos.com

PÁGINA WEB: www.deerfos.com