

**PZ628** 

INFORMACION DE PRODUCTOS

Rev. No 3

Mayo 2 2006

## 1. PRODUCTO

- Tipo de producto: PZ628

- Gama de productos (Granos abrasivos disponibles): P24 ~ 120

	24	36	40	50	60	80	100	120
Grano		•		-	•		-	•
Abrasivo	Lijado rugoso							

- Material de soporte: Poliéster YY-wt (P24 ~ 120)


- Aglomerante: Resina sobre Resina

- Tipo de grano: Zirconio alúmina

- Estado del revestimiento: grande con relleno activo

- Forma del producto: Banda angosta y ancha / Rollo

- Ancho de fabricación: 1,380mm m



## 2. VENTAJA PRODUCTOS NUEVOS & PROPIEDAD PRINCIPAL

- Alto desempeño del corte

- Aumenta la productividad

- Resistente al agua y al aceite

- Alta Resistencia a la elasticidad y muy estable material de soporte

### 3. OPERACION / APLICACION

- Húmedo y seco
- Amoladora de tareas pesadas de alta presión
- Desbarbado de fundiciones y forjados
- Industria de esquís

#### 4. MATERIALES

- Rotores y cuchillas
- Acero al carbón bajo
- SUS 300 serie
- Hierro fundido maleable

- Cuchillas de chorro de aire
- Aleaciones de níquel y cobalto
- Desbardado pesado
- Madera dura

# 5. LIJADORA/AMOLADORA DISPONIBLE

- Amoladora de soporte posterior -Amoladora de banda fija o portable
- Amoladora de banda ancha

- Amoladora de superficies
- Amoladora de banda de cinta

#### SERVICIO AL CLIENTE

DIRECCION: #1802 MIWON BLDG. YEOEUIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-GU, SEUL, COREA

TELEFONO: 82-2-780-0046 FAX: 82-2-780-0045 E-MAIL: deerfos@deerfos.com

PAGINA WEB: www.deerfos.com